



2020010843

国产保健食品备案凭证

产品名称	益家元牌多种B族维生素片
备案人	南宁海王健康生物科技有限公司
备案人地址	南宁市友谊路48-19号
备案结论	按照《中华人民共和国食品安全法》《保健食品注册与备案管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。
备案号	食健备G202045001074
附件	1 产品说明书；2 产品技术要求





2020010843

备注	2020-07-09: 1. 附件1不适宜人群由“10岁以下人群”变更为“3岁以下人群”; 2. 附件2【原辅料质量要求】白砂糖质量要求变更为“白砂糖: 应符合GB/T 317 《食品安全国家标准 食糖》的规定”; 【预混料】表1.1、预混(复合维生素)中增加项目“来源”, 指标内容为“盐酸硫胺素、核黄素、盐酸吡哆醇、叶酸、烟酰胺、泛酸钙”。 2020-07-23: 1. 【原辅料质量要求】白砂糖: 应符合GB/T 317 《食品安全国家标准 食糖》的规定”变更为“白砂糖: 应符合GB/T 317 《白砂糖》的规定”; 2. 删除技术要求中【包衣预混剂】表3、包衣预混剂中的“日落黄”检测项。 2024-04-30: 该产品“功效成分或标志性成分指标”中【维生素B1、维生素B2、维生素B6、烟酰胺、叶酸的检测方法】中的“维生素B1(以硫胺素计)的含量(mg/g)=维生素B1(盐酸硫胺素)×300.5/337.3 300.5——硫胺素分子量 337.3——盐酸硫胺素分子量”变更为“维生素B1(以硫胺素计)的含量(mg/g)=维生素B1(盐酸硫胺素)×265.37/337.27 265.37——硫胺素相对分子质量 337.27——盐酸硫胺素相对分子质量”。
----	---

2020年06月22日





2020010843

附件1

保健食品产品说明书

食健备G202045001074

益家元牌多种B族维生素片

【原料】盐酸硫胺素,核黄素,盐酸吡哆醇,烟酰胺,叶酸,D-泛酸钙

【辅料】食用玉米淀粉,白砂糖,麦芽糊精,硬脂酸镁,包衣预混剂(羟丙甲纤维素,聚乙二醇6000,滑石粉)

【功效成分及含量】每片含:维生素B₁ 1.4mg 维生素B₂ 1mg 维生素B₆ 1.1mg 烟酰胺 7mg 叶酸 200μg 泛酸 5mg

【适宜人群】需要补充多种 B 族维生素的 11-17 岁人群及成人、孕妇、乳母

【不适宜人群】10岁以下人群

【保健功能】补充多种 B 族维生素

【食用量及食用方法】每日 1 次, 每次 1 片, 食用方法: 口服, 饭后温开水送服

【规格】0.5 g/片

【贮藏方法】密封, 避光, 置于常温干燥处。

【保质期】24个月

【注意事项】本品不能代替药物。适宜人群外的人群不推荐食用本产品。不宜超过推荐量或与同类营养素同时食用





2020010843

附件2

保健食品产品技术要求

食健备G202045001074

益家元牌多种B族维生素片

【原料】盐酸硫胺素,核黄素,盐酸吡哆醇,烟酰胺,叶酸,D-泛酸钙

【辅料】食用玉米淀粉,白砂糖,麦芽糊精,硬脂酸镁,包衣预混剂(羟丙甲纤维素,聚乙二醇6000,滑石粉)

【生产工艺】本品经粉碎、过筛、混合、制粒、干燥、压片、包衣、包装等主要工艺加工制成。

【直接接触产品包装材料的种类、名称及标准】

药用铝箔应符合《药用铝箔》(YBB00152002-2015);聚氯乙烯固体药用硬片应符合《聚氯乙烯固体药用硬片》(YBB00212005-2015);复合膜应符合《药用复合膜、袋通则》(YBB00132002-2015);高密度聚乙烯瓶应符合《口服固体药用高密度聚乙烯瓶》(YBB00122002-2015);塑料瓶应符合《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》(GB 4806.7-2016);干燥剂应符合《固体药用纸袋装硅胶干燥剂》(YBB00122005-2015)中规定的要求。

【感官要求】应符合表1的规定。

表 1 感官要求

项 目	指 标
色 泽	片剂,外观呈黄色至橙色,片芯呈黄色。
滋味、气味	具有本品特有的滋味、气味,无异味。
状 态	片剂,无正常视力可见外来异物。

【鉴别】

无。

本产品配方全部使用符合《保健食品原料目录(一)》规定的原料品种,控制项目均已列入功效成分指标进行检测控制,因此未制定鉴别项内容。

【理化指标】应符合表2的规定。





2020010843

表2 理化指标

项 目	指 标	检测方法
铅（以 Pb计），mg/kg	≤ 2.0	GB 5009.12
总砷（以 As计），mg/kg	≤ 1.0	GB 5009.11
总汞（以 Hg计），mg/kg	≤ 0.3	GB 5009.17
灰分，%	≤ 6.0	GB 5009.4
崩解时限，min	≤ 45	《中华人民共和国药典》
水分，%	≤ 9.0	GB 5009.3

【微生物指标】应符合表3的规定。

表3 微生物指标

项 目	指 标	检测方法
菌落总数，CFU/g	≤ 30000	GB 4789.2
大肠菌群，MPN/g	≤ 0.92	GB 4789.3 MPN 计数法
霉菌和酵母，CFU/g	≤ 50	GB 4789.15
金黄色葡萄球菌	$\leq 0/25g$	GB 4789.10
沙门氏菌	$\leq 0/25g$	GB 4789.4

【功效成分或标志性成分指标】应符合表4的规定。

表4 功效成分或标志性成分指标

项 目	指 标	检测方法
每片含 维生素B ₁ （以硫胺素计）	1.12-2.0 mg	企业自建方法：维生素B ₁ 、B ₂ 、B ₆ 、烟酰胺、叶酸的检测方法
每片含 维生素B ₂ （以核黄素计）	0.8-1.80 mg	企业自建方法：维生素B ₁ 、B ₂ 、B ₆ 、烟酰胺、叶酸的检测方法
每片含 维生素B ₆ （以吡哆醇计）	0.88-1.98 mg	企业自建方法：维生素B ₁ 、B ₂ 、B ₆ 、烟酰胺、叶酸的检测方法
每片含 叶酸（以叶酸计）	160-350 μ g	企业自建方法：维生素B ₁ 、B ₂ 、B ₆ 、烟酰胺、叶酸的检测方法
每片含 泛酸（以泛酸计）	4-9 mg	GB 5009.210
每片含 烟酰胺（以烟酰胺计）	5.6-12.6 mg	企业自建方法：维生素B ₁ 、B ₂ 、B ₆ 、烟酰胺、叶酸的检测方法





2020010843

【维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、烟酰胺、叶酸的检测方法】

1 试剂和溶液

对照品：维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、烟酰胺、叶酸

试剂：氨水（AR级）、己烷磺酸钠（离子对试剂）、冰乙酸（AR级）、甲醇（HPLC级）

萃取液：用水将10mL乙酸和50mL乙腈稀释至1000mL。2标准溶液的制备

2.1标准储备液的制备

2.1.1维生素B₁、维生素B₆、烟酰胺储备液的制备：精密称取维生素B₁、维生素B₆、烟酰胺分别约10mg，置同一25mL量瓶中，用萃取液定容至刻度；

2.1.2维生素B₂储备液的制备：精密称取维生素B₂约10mg，用萃取液定容至250mL；

2.1.3叶酸储备液的制备：精密称取叶酸约10mg，加入2%氨水溶液50mL溶解，用水定容至100mL，摇匀得储备液。

2.2 混合标准溶液的制备：用移液管吸取维生素B₁、维生素B₆、烟酰胺储备液10.0mL，维生素B₂储备液25.0mL，置于同一100mL棕色容量瓶中，用萃取液定容至刻度，即得。

2.3 叶酸对照标准溶液的制备：精密吸取叶酸储备液1mL，加萃取液稀释至20mL，摇匀，即得。

3 样品溶液的制备

3.1样品预处理（测定叶酸除外）：取样品10片，研成细粉，精密称取细粉约0.8g，置100mL容量瓶中，加入75mL萃取液，于50℃水浴中超声20~30min，充分溶解，冷至室温，用萃取液定容，摇匀，取部分溶液离心，上层清液通过0.45μm滤膜过滤后，用于HPLC测定。

3.2样品预处理（测定叶酸用）：精密称取样品细粉0.8g，置于100mL容量瓶中，加入2%氨水溶液10mL及50mL水，于50℃水浴中超声震荡20min，冷至室温，用萃取液定容，充分摇匀。取部分溶液离心，上层清液通过0.45μm滤膜过滤后，用于HPLC测定。

4 色谱条件

色谱柱：以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂

流动相：20mL乙酸和2.0g的己烷磺酸钠溶于约1400mL的去离子水中，pH约为2.5~2.6，与500mL甲醇混合，混合溶液的pH约为2.8。用去离子水定容至2000mL再通过0.45μm滤器过滤。

检测波长：280nm

5 结果计算：外标法以峰面积计算，即得。

6 结果计算

6.1维生素B₁、维生素B₂、维生素B₆、烟酰胺的含量计算

$$x = \frac{A_{\text{样}} \times C_{\text{标}}}{M \times A_{\text{标}}} \times K \times \omega$$

式中：

X—样品中待测目标的含量，mg/g；

A_样—样品测定液中相应维生素的峰面积；

A_标—标准溶液中相应维生素的峰面积；

C_标—标准溶液中相应维生素的浓度，mg/mL；

M—样品取样量，g；

K—稀释系数，K=100

ω—标准品纯度，g/g；

维生素B₁（以硫胺素计）的含量（mg/g）=维生素B₁（盐酸硫胺素）×300.5/337.3

300.5——硫胺素分子量

337.3——盐酸硫胺素分子量

维生素B₆（以吡哆醇计）的含量（mg/g）=维生素B₆（盐酸吡哆醇）×169.2/205.6

169.2——吡哆醇分子量

205.6——盐酸吡哆醇分子量

6.2叶酸的含量计算



2020010843

$$x = \frac{A_{\text{样}} \times C_{\text{标}}}{M \times A_{\text{标}}} \times K \times \omega$$

式中:

X—样品中叶酸的含量, $\mu\text{g/g}$;

A_样—样品测定液中叶酸的峰面积;

A_标—标准溶液中叶酸的峰面积;

C_标—标准溶液中叶酸的浓度, $\mu\text{g/ml}$;

M—样品取样量, g;

K—稀释系数, K=100

ω —标准品纯度, g/g;

【重量差异指标】

应符合《中华人民共和国药典》中“制剂通则”项下片剂的规定。

【原辅料质量要求】

- 1、盐酸硫胺素: 应符合GB 14751 《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素B1(盐酸硫胺)》的规定
- 2、核黄素: 应符合GB 14752 《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素B2(核黄素)》的规定
- 3、盐酸吡哆醇: 应符合GB 14753 《食品安全国家标准 食品添加剂 维生素B6(盐酸吡哆醇)》的规定
- 4、烟酰胺: 应符合中国药典《烟酰胺》的规定
- 5、叶酸: 应符合GB 15570 《食品安全国家标准 食品添加剂 叶酸》的规定
- 6、D-泛酸钙: 应符合《中华人民共和国药典》中泛酸钙的规定
- 7、食用玉米淀粉: 应符合GB 31637 食品安全国家标准 食用淀粉的规定
- 8、白砂糖: 应符合GB 13104 《食品安全国家标准 食糖》的规定
- 9、麦芽糊精: 应符合GB/T 20884 《麦芽糊精》的规定
- 10、硬脂酸镁: 应符合GB 1886.91 《食品安全国家标准 食品添加剂 硬脂酸镁》的规定
- 11、羟丙甲纤维素: 应符合现行 《中华人民共和国药典》的规定
- 12、聚乙二醇6000: 应符合现行 《中华人民共和国药典》的规定
- 13、滑石粉: 应符合GB 1886.246 《食品安全国家标准 食品添加剂 滑石粉》的规定

【预混料】

表1.1、预混(复合维生素)

项 目	指标
感官要求	颜色黄色均匀粉末, 无异味, 无肉眼可见外来杂质
制法	经混合工艺制得
含量	-----
维生素B6, mg/g	53.02-79.53
霉菌和酵母, CFU/g	≤ 50
叶酸, $\mu\text{g/g}$	10743.80-16115.70





2020010843

维生素B2, mg/g	50.22-75.32
泛酸钙, mg/g	224.30-336.45
菌落总数, CFU/g	≤ 1000
大肠菌群, MPN/g	≤ 0.92
烟酰胺, mg/g	354.13-531.20
维生素B1, mg/g	67.45-101.18

【包衣预混剂】

表2、包衣预混剂

项 目	指标
感官要求	外观呈白色均匀粉末
制法	本品经粉碎、过筛、混合、包装制得
检查	灰分 $\leq 70\%$
大肠菌群, MPN/g	≤ 0.92
菌落总数, CFU/g	≤ 30000
霉菌和酵母, CFU/g	≤ 50
沙门氏菌	$\leq 0/25g$
金黄色葡萄球菌	$\leq 0/25g$
日落黄, g/kg	≤ 3



